

4

SALUD BUCAL EN NIÑOS 2 - 3 AÑOS



EN NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS

- La higiene bucal debe ser realizada por los padres o cuidadores, como mínimo dos veces al día.



- Uso del hilo dental.
- Utilización de pasta dental fluorada, de 1100 ppm, 2 veces al día (aproximadamente una gota).
- Se debe ayudar al niño en la correcta eliminación de la pasta dental.
- El cepillo dental debe ser de cabezal pequeño, cerdas suaves y mango anatómico.
- Las visitas al odontopediatra deben hacerse, por lo menos, cada seis meses.



4A

SALUD BUCAL EN NIÑOS 3 - 5 AÑOS

EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS

- El cepillado debe ser supervisado por un adulto, como mínimo dos veces al día.
- Incorporación del uso de agentes reveladores de placa bacteriana.
- Uso del hilo dental.
- La pasta dental debe ser fluorada, usarla de 2 a 3 veces al día (aproximadamente una gota).



- Para la técnica de cepillado es indispensable la instrucción del odontopediatra.

“El mejor ejemplo para los niños es ver a sus padres cepillándose los dientes”

UNIÓN DE LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS DE ODONTOPEDIATRÍA
TRABAJANDO POR LA SONRISA DE NUESTROS NIÑOS LATINOAMERICANOS